POZITIVNĚ

ČASOPIS PRO HIV+ KOMUNITU | 7. ROČNÍK

34

BŘEZEN
DUBEN
2019

ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC

FUN&RUN 2019

POZVALI HO NA HYGIENU
A CHTĚLI PENÍZE NA POKUTU

VĚDCI ZBAVILI PACIENTA HIV

...STARAI

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: -
Naše č. j.: HSHMP [redacted]
Vyřizuje: Jarmila Hlaváčková
Tel.: 296 336 790
E-mail: jarmila.hlavackova@hygpraha.cz
[redacted]

Pan
[redacted]

Pozvánka

Vážený pane,

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") obdržela hlášení, že jste v evidenci pro infekční onemocnění. Z výše uvedeného důvodu vás žádám, abyste se v souladu s § 64 písm. d) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví dostavil k epidemiologickému šetření **dne** [redacted] **v 10:00 hodin na pracoviště na HSHMP, Praha 1, Rytířská 12, 2. patro, č. dveří 206.**
V případě, že vám daný termín nevyhovuje, domluvte si termín na tel. čísle 296 336 790 (paní Hlaváčková).

Mgr. Marie Bílková
vedoucí protiepidemického oddělení

Hygienická stanice hl. m. Prahy
OBOR. PROTIEPIDEMICKÝ
Rytířská 12, 110 01 Praha 1
tel.: 296 336 711

POZVALI HO NA HYGIENU A CHTĚLI PENÍZE NA POKUTU

Možná I vám dorazila pozvánka, abyste se dostavili k projednání epidemiologického šetření na pražskou hygienickou stanici. Podle informací účastníků tam na vás bude čekat zřejmě přesila, několika pracovnic hygieny. Tyto dámy Vám budou hrozit různými postihy a vyšetřováním, a také vám předloží "blokovou pokutu k zaplacení na místě". Je to obdoba blokové pokuty za dopravní přestupek, tzn. že když ji přijmete, tak se přiznáváte ke všemu a už s tím nejde nic jiného dělat, než zaplatit.

Pokuty jsou ve výši 1000 nebo 2000 Kč a je otázkou, zda dle sympatií "pachatele" nebo druhu nemoci. Údajný ceník je prý 1000 Kč za kapavku a 2000 Kč za syfilis. Důvodem je opět poučení pro HIV pozitivní, které po diagnoze podepsali. Hygienikům evidentně ani nevadí fakt, že třeba HIV centrum na Bulovce několik let dávalo podepsat neaktuální dokument, který nereflektoval pokroky v léčbě. Zároveň hygieničky nerespektují fakt, že aktuální poučení již pohlavní styk bez kondomu umožňuje, avšak doporučuje používat kondom. Možnou obranou je podepsat u svého HIV lékaře aktuální verzi zmiňovaného poučení.

Z dopisu jednoho pokutovaného přetiskujeme: Zaplatil jsem, strach mi nedovolil říci ne. Navíc jedna úřednice na mne několikrát křičela: ‚Já jsem tak rozhodla...' Nicméně, nepadlo žádné slovo o tom, že jsem někoho nakazil nebo podobně (ani se tak nestalo). Jednání těch tří dam bylo velmi arogantní a je evidetní, že jsou v tom již velmi zdatné.

Připravil Jirka

PRAŽSKÁ HYGIENA POKUTUJE ŠÍŘENÍ POHLAVNÍCH NEMOCÍ

Na právní poradnu ČSAP se v uplynulých týdnech obrátilo několik HIV pozitivních, kteří byli předvoláni na pražskou hygienickou stanici poté, co se nakazili jinou pohlavně přenosnou nemocí (např. kapavka, syfilis). Na jednání jim zaměstnanci hygieny měli říct, že se dopustili přestupku. V některých případech byla na místě uložena pokuta v blokovém řízení.

Česká společnost AIDS pomoc dlouhodobě s obavami sleduje snahy pražské hygienické stanice o postihování sexuálního života HIV pozitivních. S každou takovou vlnou sledujeme nikoli změnu sexuálního chování dotčených osob, nýbrž jen vzrůstající nedůvěru k našemu zdravotnímu systému a snahy o únik z něj (samoléčba, léčba v zahraničí).

Zdůrazňujeme, že pro každého HIV pozitivního platí doporučení, aby při pohlavních stycích používal kondom, i když má styk s jinou HIV pozitivní osobou. Kondom riziko přenosu jiných pohlavních chorob výrazně snižuje. I když doporučení neznamená povinnost, opětovný výskyt jiných pohlavních chorob neprospívá zdravotnímu stavu dotčené osoby a bývá zneužíván k paušálním tvrzením proti celé HIV komunitě.

Současně však upozorňujeme na to, že pouhý výskyt jiné pohlavně přenosné nemoci sám o sobě není dostatečný pro uložení jakékoli sankce podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Sankce může být uložena jen v případě, že bude zjištěno, že HIV pozitivní člověk porušil některou ze svých povinností.

Pokud pražská hygienická stanice s podobným zjištěním konfrontuje i Vás, je na Vašem svobodném rozhodnutí, zda se rozhodnete nabízenou sankci v blokovém řízení přijmout, nebo zda ji odmítnete a budete požadovat úplné prošetření věci. ČSAP Vám v takovém případě může nabídnout právní pomoc.

Připravilo právní oddělení ČSAP.

BLOK NA POKUTU NA MÍSTĚ ZAPLACENOU Číslo bloku: C

1. Jméno, příjmení
2. Datum narození
3. Adresa místa trvalého pobytu
4. Totožnost ověřena
5. Popis skutku – čas, místo, způsob spáchání: TÍM ŽE UNEMOCNĚL POHLAVNĚ PŘENOSNOU NEMOCÍ NAVÝKY NEDOSTAL POUČENÍ LÉKAŘE O NAKAZE JINÝCH LIDÍ NEZ PŘES PŘENOSNÁ INT. UNEMOCNĚL, JEHO ŽE NAKAZ...
6. Pokuta uložena za přestupek podle § 91 odst. 6 písm. e zák. č. 258/2000 Sb., ve znění p.p.
7. Forma zavinění: **úmysl / nedbalost** (nehodící se škrtněte)
8. Celková výše uložené pokuty 2000,– Kč, slovy dvatisíc Kč

Platí jako stvrzenka o zaplacení pokuty.

Podpisem obviněného se příkazový blok stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

9. V Praze dne ..... 20 .....
10. Označení správního orgánu, jméno a příjmení, funkce nebo služební číslo či identifikační číslo oprávněné úřední osoby a její podpis: MUDHMP, Mgr. Maria Bílková, vedoucí oddělení
11. Souhlasím s projednáním přestupku v příkazním řízení na místě, potvrzuji, že údaje uvedené na všech částech bloku souhlasí, a potvrzuji převzetí části B bloku, dne ..

otisk úředního razítka

podpis obviněného

Část B bloku – Číslo AC / 2017

ROZHOVOR

VĚDCI ZBAVILI PACIENTA HIV. TRANSPLANTOVALI MU KOSTNÍ DŘEŇ

Profesor Ladislav Machala, vedoucí HIV centra v pražské Nemocnici Na Bulovce, poskytl serveru Aktualne.cz rozhovor. Větší část přetiskujeme.

Londýnský pacient s HIV se viru zbavil. V těle po něm nemá žádné stopy ani po 18 měsících. Je to další krok k úspěšné léčbě HIV?

Není. Tenhle koncept je už znám. V podstatě to samé se podařilo už u jednoho pacienta před 12 lety. Takzvaný berlínský pacient byl ve stejné situaci. Stalo se, že HIV pozitivní pacient, který byl infikován typem viru, který vyžaduje jeden konkrétní receptor na povrchu cílových buněk, onemocněl krevním nádorovým onemocněním. Konvenční léčba nádorového onemocnění se nedařila, tak se lékaři rozhodli provést transplantaci kmenových buněk. Podařilo se jim najít dárce, který na svých buňkách neměl receptor na ten HIV virus, kterým byl pacient nakažen.

Při přípravě na transplantaci kmenových buněk se v pacientovi zlikvidují všechny možné rezervoáry viru HIV. Vždycky může někde zůstat něco schovaného, ale ukázalo se, že jeho tělo obsadily nové kmenové buňky, které na povrchu už neměly receptory, kterými by se do nich virus HIV dostal..

Nešlo tedy o léčbu HIV, lékaři mu léčili nádor. Vyléčení infekce HIV byl vedlejší efekt. Došlo k tomu jen proto, že oběma pacientům - londýnskému i berlínskému - hrozila smrt kvůli rakovině.

Dal by se teoreticky tímto způsobem vyléčit každý HIV pozitivní pacient?

Rozhodně ne. Tady šlo o konkrétní kmen viru HIV, kterým pacient trpěl a vůči kterému byl dárce imunní. Tahle léčba může fungovat u menší části HIV pozitivních lidí. Navíc je velmi náročné najít správného dárce, který musí splňovat veškeré parametry transplantace, a ještě ten zvláštní parametr odolnosti proti tomu konkrétnímu kmenu viru HIV.

Transplantace kostní dřeně je nákladná a velmi riskantní záležitost. Pacient ji nemusí přežít. Léčit takhle pacienty, kteří jsou jenom HIV pozitivní, není vhodné.

Jak běžná je ve světě imunita vůči HIV?

Těch lidí je velmi málo. Jde o genetickou mutaci, kdy tito lidé nemají na svých buňkách receptor CCR5. Ve střední Evropě je vůči HIV imunní, myslím, jeden člověk ze tří tisíc. Ale připomínám, že se to vždycky týká jen určitého kmenu viru HIV.

V Číně přivedli na konci loňského roku na svět geneticky upravené děti, které jsou mimo jiné také imunní vůči HIV. Jsou podle vás genetické úpravy cestou k vymýcení tohoto viru?

Asi nejsou. Číňanům se podařilo upravit embrya dětí tak, že se narodily bez receptoru CCR5, ale většina kmenů HIV tenhle konkrétní receptor nepotřebuje. Rozšířenější je typ HIV, který potřebuje receptor CCR4. Takže ani tyto čínské děti nejsou vůči HIV úplně imunní. Genetická vada, která by bránila i tomuto typu HIV, není zatím vůbec známá.

Jak daleko jsme jako lidstvo ve vývoji léku na HIV?

Lék patří k nejprestižnějším cílům medicínského výzkumu. Někdo, kdo vynalezne definitivní vyléčení infekce HIV, bude slavný a bohatý. O tom není pochyb. Pokrok se ale děje velmi pomalu. Vynalézt nový lék znamená léta velmi nákladných pokusů, protože se zkouší nejen účinnost, ale také bezpečnost. To celý proces prodražuje a zpomaluje. V současné době máme velmi účinné léky, ale definitivní vyléčení se zatím na obzoru nerýsuje.

Zdroj: Aktualne.cz, 5.3.2019, redakčně kráceno, připravil Jirka

Smrt způsobena náhlou srdeční zástavou je častější u HIV pozitivních lidí než u ostatní populace. Vyplývá to výsledků dvou studií prezentovaných na Konferenci o retrovirech a infekcích CROI 2019 konané v únoru v Seatlu. U pacientů s HIV bývá zástava častěji spojena s předávkováním nebo selháním ledvin.Vědci z Kalifornské Univerzity v San Franciscu, zkoumali všechny srdeční zástavy s následkem smrti od roku 2011 až do roku 2016. U HIV pozitivních byl průměrný věk pacientů se srdeční zástavou s následkem smrti 54 let, oproti průměrnému věku 63 let u ostatní populace. Mezi HIV pozitivními pacienty byl také častější výskyt infarktů, psychiatrických diagnóz, alkoholiků a kuřáků. Smrt v důsledku arytmie byla o 58% vyšší u HIV pozitivních, než u ostatní populace, zatímco náhlá srdeční zástava byla u HIV pozitivních až o 86% vyšší oproti ostatní populaci. Při pitvě se také zjistilo, že HIV pozitivní pacienti měli o 60 % vyšší míru intersticiální fibrózy (vzniká stárnutím a je spojována s rozvojem srdečního selhání) než ostatní pacienti. Podle Dr. Ziana Tsenga z Kalifornské Univerzity, toto může být mechanismus, kterým HIV zvyšuje riziko smrtelných arytmií. Jak fibróza vzniká je však stále nejasné. Jediným způsobem, jak zabránit zástavě srdce, je voperování defibrilátoru (budíku), pro jehož získání však existují přísná kritéria, uvedl Dr. Tseng.

Náhlá srdeční zástava je způsobena poruchou srdečního rytmu (arytmií), ta může být upravena použitím defibrilátoru, který upraví srdeční rytmus do normálu, popřípadě kardiopulmonální resuscitací, která srdci a mozku zajistí potřebný kyslík, dokud srdce neobnoví normální činnost. Příčinou arytmie může být onemocnění koronární arterie, strukturální srdeční defekt, městnavé srdeční selhání, předávkování, nebo genetická porucha. V USA je zástava srdce nejčastější přirozenou příčinou smrti lidí středního věku.

Zdroj: HIV&CO-INFECTIONS NEWS BULLETIN, redakčně kráceno, přeložila Alena.

VÝSKYT ŽLOUTENKY TYPU C U HIV POZITIVNÍCH MUŽŮ V LONDÝNĚ KLESL O 70%

Výzkumný tým analyzoval údaje 6000 HIV pozitivních mužů ohrožených akutní žloutenkou typu C. Analýza údajů ze tří londýnských klinik (St. Mary, Royal free hospital a Mortimer Market Center) zjistila, že od července 2013 do června 2018, bylo diagnostikováno 256 mužů nakažených žloutenkou typu C. Výskyt nových pacientů vrcholil v roce 2015, kdy bylo zjištěno 17 infikovaných na každých 1000 testovaných osob. V roce 2018 poklesl výskyt na 6 případů na 1000 testovaných.

Vědci věří, že pravidelný screening a lepší dostupnost léčby přispěly k výraznému snížení přenosu infekce. Od roku 2016 je k léčení žloutenky typu C využívána nová léčba antivirálními tabletami známými pod zkratkou DAA, které se užívají 8-12 týdnů a vyléčily přes 90 % infikovaných pacientů.

Hepatitida C je virus, který napadá a postupně ničí játra. Přenáší se krevní cestou (u narkomanů použitou jehlou) a pokud zůstane infekce neléčena, způsobuje vážné poškození (zjizvení) jater, známé jako cyrhóza, dále rakovinu jater a následně smrt. HIV pozitivní pacienti infikovaní také hepatitidou C vykazují vyšší riziko rozvoje nemoci. Studie ukázala, že lepší přístup k novým způsobům léčby, terénní a rychlé testování populace v ohrožení může výrazně snížit počet nově nakažených.

Na žloutenku C testuje veřejnost i klienty také Česká společnost AIDS pomoc ve svých checkpointech v Praze i regionech. Léčbu pak přebírá většinou IKEM, případně příslušné HIV centrum, pokud má na léčbu žloutenky C dostatečný finanční rozpočet. Léčba je velmi nákladná a je řádově ve statisících korun.

Zdroj: HIV&CO-INFECTIONS NEWS BULLETIN, redakčně kráceno, přeložila Alena.

DNES SE **NA HIV NEMUSÍ** UMÍRAT

WORKING ON BEHALF OF
ViiV HEALTHCARE IN HIV

HLEDÁME ŘEŠENÍ
PRO KAŽDÉHO
HIV PACIENTA

Ochranné známky jsou registrované/licencované pro koncern ViiV Healthcare.
©2018 koncern ViiV Healthcare společností/poskytovatel příslušné licence.

WORKING ON BEHALF OF
ViiV HEALTHCARE IN HIV

GlaxoSmithKline, s.r.o.,
Hvězdova 1734/2c,
140 00 Praha 4

Datum vydání: 12/2018
CZ/DTGP/0009/18

VYBĚHNI S HOMOFOBIÍ! ZA

Letošní ročník charitativního běhu FUN&RUN se uskuteční **v sobotu 18. května** v pražských Letenských sadech. Poběží se trasy 5 a 10 km a budete při nich mít krásné výhledy na pražské panorama. Jako každý rok tak oslavíme Světový den boje proti homofobii, bifobii a transfobii #idahot, který připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace z roku 1990 odstranit homosexualitu ze seznamu nemocí. Den poté se bude konat akce Světlo pro AIDS, kdy budou v rámci vzpomínky na oběti nemoci HIV/AIDS nasvíceny vybrané budovy měst načerveno.

Registrace do běhu jsou již otevřeny na adrese **http://bit.ly/beh2019**. Výtěžek ze startovného bude stejně jako v předchozích letech použit na podporu Domu světla a internetové LGBT poradny Sbarvouven.cz. V březnu pořídíte startovné za zvýhodněnou cenu 300 Kč, kterou navíc Nadační fond pomoci Karla Janečka znásobí zlatým řezem, tzn. k částce přidá 185,4 Kč. Díky tomu tak bude mít letošní FUN&RUN vyšší výtěžek až o 12x21x212 (= 53 424 Kč), tedy provoz Domu světla i poradny Sbarvouven.cz bude podpořen vyšší částkou.

POJ SE DO FUN&RUN 2019

V dubnu pořídíte registraci za 400 Kč, na místě v den závodu bude omezený počet registrací

k dostání za 500 Kč. Neběháte, ale chcete podpořit dobrou věc? Můžete se zaregistrovat do běhu a pak jen fandit podél trati. Dáte si k tomu pivko, zmrzlinu a můžete se nechat bezplatně otestovat na HIV a syfilis ve dvou sanitkách České společnosti AIDS pomoc.

FUN&RUN je letos součástí Dne pro lásku, který bude na Letenské pláni probíhat celé odpoledne. Můžete se těšit na velký koncert, stánky s občerstvením a piknik, aktivity pro děti.

Informace o akci najdete na **www.funandrun.cz** a ve facebookové události „FUN&RUN 2019 – běh proti homofobii".

Připravila Bohdana.

NOVÝ HIV CHECKPOINT PRO OBLAST ORLICKOÚSTECKA

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Pro oblast Orlickoústecka v Pardubickém kraji otevřela Česká společnost AIDS pomoc nový HIV checkpoint (HIV poradnu) v Ústí nad Orlicí. Jeho otevření umožnila spolupráce s Orlicko-ústeckou nemocnicí, v jejímž areálu bude naše pracoviště testovat prioritně na HIV, ale i další infekce jako je syfilis nebo žloutenka B nebo C.

Provoz checkpoint zahájil ve čtvrtek 21. února a testovat bude pravidelně každý pracovní čtvrtek od 15 do 18 hodin. Testování probíhá zdarma, anonymně a jeho součástí je před-testové a po-testové poradenství. Prioritně testujeme HIV, ale je možné se nechat otestovat i na další infekce, konkrétně syfilis a žloutenku B a C. Testování probíhá na základě reálných rizik, která zjistíme z před-testového pohovoru, který vyhodnocuje on-line systém PIST. Před-testový dotazník vyplníte společně s poradcem nebo si ho můžete předem připravit doma.

Ústí nad Orlicí je po Praze, Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Teplicích již sedmým městem v republice, kde bude Česká společnost AIDS pomoc provozovat bezplatnou anonymní poradnu s HIV testováním. Ústí nad Orlicí bude nově i nejmenším městem, kde bude HIV checkpoint fungovat. Jeho předpokládanou spádovou oblastí jsou také města Česká Třebová, Lanškroun, Choceň, Vysoké Mýto, Litomyšl a Svitavy. Doufáme, že cestu do checkpointu si najdou zájemci i z většího okolí, například ze Šumperku nebo Zábřehu na Moravě a využijí tak anonymitu neznámého města.

Připravil Jirka



HIV je:

POUZE ČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA

CHCETE MÍT SVÉ ZDRAVÍ STÁLE POD KONTROLOU?

STÁHNĚTE SI APLIKACI

ZDRAVÍ PLUS

Zdraví PLUS

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Více informací o svém zdraví najdete také na www.HIVisJustapartofme.eu

Kod materiálu: 001/CZ/18-12//1652

Datum přípravy: 12/2018

GILEAD

VYŠŠÍ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU RAKOVINY PRSU

Na únorové konferenci o retrovirech CROI 2019 v Seatlu byly také zveřejněny výsledky studie týkající se HIV pozitivních žen a případné rakoviny prsu. Tým Dr. Katrin Sadigh z ženské nemocnice v Bostonu, vyhodnocoval dopad HIV na celkové přežití žen s rakovinou prsu v prostředí s omezenými zdroji. Do výzkumu bylo zařazeno 510 žen, přičemž 151 bylo HIV pozitivních a 327 negativních. Pozitivní skupina žen byla v průměru o 9 let mladší než skupina negativní (47 let vs. 56 let) Obě skupiny měly podobné podíly I., II. a III. stadia rakoviny prsu i podobné podíly pacientek s metastázemi. Všechny pacientky byly léčeny typicky: operativně, chemoterapií a ozařováním. Po vyhodnocení se zjistilo, že ačkoliv byl průměrný věk HIV pozitivních pacientek nižší, úmrtnost byla vyšší, přičemž ani jedna z HIV pozitivních pacientek nezemřela z příčin souvisejících s nemocí AIDS. Z výsledků vyplývá, že HIV pozitivní ženy měly až o 82% vyšší úmrtnost než pacientky negativní. Dr. Sadigh uvedla, že míra přežití pro obě skupiny byla nízká. Proto je zapotřebí urychlení diagnostiky a zlepšení péče.

Vzhledem k tomu, že lidé s HIV díky účinné antiretrovirové léčbě žijí déle, i úmrtnost související s AIDS dramaticky klesá. Nemoci, jako je rakovina a kardiovaskulární onemocnění, se však na úmrtích HIV pozitivních podílí stále vyšší měrou. Rakovina prsu se týká i mužů, ale zmiňovaná studie řešila jen rakovinu prsu u HIV pozitivních žen.

Zdroj: HIV&CO-INFECTIONS NEWS BULLETIN, redakčně kráceno, přeložila Alena.

AKCE ČSAP

ČLENSKÁ SCHŮZE 2019

Členská schůze spolku Česká společnost AIDS pomoc se uskuteční ve úterý 23. dubna 2019 od 17.30 hodin v konferenčním sále sídla spolku („Dům světla“, Malého 282/3, Praha 8).

KOMUNITNÍ HIV SETKÁNÍ JSOU NAPLÁNOVÁNA:

16.5. - 19:00 hod.

SETKÁNÍ NOVĚ HIV DIAGNOSTIKOVANÝCH

16.4. - 18:00 hod.

11.6. - 18:00 hod.

16.5. - 19:00 hod.

Pokud se chceš dozvědět podrobnosti, nebo se na setkání rovnou přihlásit, napiš nám na mail: muj.buddy@gmail.com, nebo si na iBoys vyhledej profil: buddy_HIV.

ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. ,Dům světla, Malého 282/3, 186 00, Praha 8 - Karlín,
tel: 224 814 284,mail: info@aids-pomoc.cz, www.aids-pomoc.cz,
BEZPLATNÁ LINKA AIDS POMOCI 800 800 980
Newsletter POZITIVNĚ! je evidován MK ČR pod číslem E 21338.

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

Pravděpodobně podpořeno z dotace MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS a grantem Hlavního města Prahy. V době vydání tohoto čísla nejsou známy výsledky dotačních řízení a není tedy vyjasněno financování časopisu a dalších aktivit České společnosti AIDS pomoc.